

# SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

Goed uitgevoerd onderhoud verlengt de levensduur van de vloer. De kleur en het design, maar ook waar de vloer is geïnstalleerd, zijn van invloed op de hoeveelheid schoonmaak en onderhoud.

## Algemeen advies

- Een goed functionerend entree-systeem zorgt ervoor dat het vuil buiten blijft; 85% van het vuil komt van buiten.
- Stoel- en tafelpoten dienen te zijn voorzien van poten of glijders van roestvrij staal, polyethyleen of soortgelijk zonder scherpe randen.
- De bureaustoelen dienen te zijn voorzien van het harde type wielen (polyamide) zodat ze makkelijk rollen en zo weinig mogelijk weerstand geven om slijtage van de vloer te voorkomen.
- Bij nat reinigen adviseren we het gebruik van handwarm water met een neutrale allesreiniger. Gebruik geen agressieve middelen als aceton en thinner. Dit kan de vloer beschadigen.



## Dagelijks onderhoud

Stofzuigen, bij voorkeur met borstelzuigmond, eventueel aangevuld met dweilen met microvezel vlakmop, naar gelang vervuiling. Wij raden u aan om minstens eens per week vochtig te reinigen.



# BOLON

WORLD LEADER IN WOVEN VINYL FLOORING

BOLON AB BOX 73, SE-523 22, ULRICEHAMN, SWEDEN

TEL +46 321 530 400 FAX +46 321 530 450 INFO@BOLON.COM WWW.BOLON.COM

# SCHOONMAAK EN ONDERHOUD



## Periodiek onderhoud



## Handmatig reinigen

### Periodiek onderhoud en opleverschoonmaak

Periodiek onderhoud wordt gepleegd naar gelang behoefte, dit kan variëren van wekelijks tot eens per drie maanden of anders. Dit is afhankelijk van de locatie, seizoen, weer of andere omstandigheden.

1. Stofzuig de vloer, bij voorkeur met een borstelzuigmond.
2. Gebruik een schrob-zuig machine met zachte borstelrollers. Machines met een schijf werken niet optimaal. Gebruik handwarm water met een beetje neutrale allesreiniger (pH 7 - 8,5). Let goed op de mengverhouding van het schoonmaakmiddel. Teveel schoonmaakmiddel werkt averechts. Borstelen in de lengterichting van de Bolon werkt het beste.

### Diepreiniging

Diepreiniging wordt gedaan als de vloer sterk vervuild is en als algemeen onderhoud eens tot twee keer per jaar, afhankelijk van het periodieke onderhoud. Raadpleeg eventueel schoonmaakspecialisten voor dit type onderhoud.

1. Stofzuig de vloer, bij voorkeur met een borstelzuigmond.
2. Verwijder moeilijke vlekken zoals bijvoorbeeld kauwgum. Zie "vlekverwijdering" verderop in dit document.
3. Gebruik een schrob-zuig machine met borstelrollers en handwarm water met een alkalisch schoonmaakmiddel (pH9 - 11). Begin met het natmaken van de vloer zonder het op te zuigen en laat het schoonmaakmiddel een aantal minuten intrekken. Hiermee week je het vuil los. Laat de vloer niet opdrogen.
4. Spoel de vloer schoon met de schrob-zuigmachine en schoon water tot het schoonmaakmiddel en het vuil zijn opgezogen.

# BOLON

WORLD LEADER IN WOVEN VINYL FLOORING

BOLON AB BOX 73, SE-523 22, ULRICEHAMN, SWEDEN

TEL +46 321 530 400 FAX +46 321 530 450 INFO@BOLON.COM WWW.BOLON.COM

# SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

## Vlekverwijdering

Vlekken moeten zo snel mogelijk verwijderd worden. Indien gebruik wordt gemaakt van een schoonmaakmiddel, controleer of dat het middel de Bolonvloer niet beschadigt. Gebruik een borstel en spoel naderhand goed af.

Sommige bestanddelen die worden gebruikt bij rubber voetjes, rubber matten en wielen of andere rubber onderdelen kunnen bij langdurig contact met de Bolonvloer verkleuring veroorzaken die niet te verwijderen is.

In het geval van een olievlek in het belangrijk de vlek direct te verwijderen, omdat verkleuring kan ontstaan

## Tips voor specifiek vlekken:

Type vlek	Schoonmaken met
Asfalt, olie, schoensmeer, kalk, inkt	wasbenzine
Chocolade, vet, sap, room, koffie, wijn, bier, urine, feces	Water met professioneel reinigingsmiddel
Bloed	Koud water, evt met ammoniak
Roest	Licht zuur schoonmaakmiddel (pH 3 – 4)
Lijm	
- Waterbasis	Heet water
- Met oplosmiddel	Wasbenzine
Schoenstrepen	Wrijf met droge doek
Kauwgum	Kauwgumverwijderaar of ijs-spray. Let op: voorzichtig krabben om beschadiging te voorkomen.

Voor vragen en tips, Bijvoorbeeld typen schoonmaakmiddel, neem contact met

Brandt B.V.  
[info@brandtbv.nl](mailto:info@brandtbv.nl)  
 0162 437820

# BOLON

WORLD LEADER IN WOVEN VINYL FLOORING

BOLON AB BOX 73, SE-523 22, ULRICEHAMN, SWEDEN  
 TEL +46 321 530 400 FAX +46 321 530 450 INFO@BOLON.COM WWW.BOLON.COM